Brayades (faux) Vass3R14s041-045

Collection Vassal-Montpellier

135Mtp9

Or The Man of the State of the

JI- 2 A 3
Brayades
simble faire
for Roughest

Prayades DESIGNATION CLOS TPLANCHE 2 RANG A SOUCHE 3 Vigueur : 2 PORT : érig - (1 érig - couché Pédoncule : E - M - () Millerandage : D Date de Véraison : 6.8 Date de Maturité : 47 9-69 +4 Pourriture : 0 GRAPPE : G -(M)-(P) : L - M -(C BAIE : TG - G - (M) - P16 disc. - spb. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg (N) SAVEUR : S - m - ar - fox - herb s 1f s 2f s 34 avec popins - apyrène JUS : (ind. - coloré s 41 s 510

DESIGNATION ROGERET DESC CLOS VI PLANCHE 2 RANG A SOUCHE 3 Vigueur : 1 PORT (érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 3 .8 70 Date de Véraison : Date de Maturité : 1.9 70 1 Pourriture: 0 10 +3 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - W - P /2 disc. - sph - ell. - ov. obov: - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg ( N) SAVEUR : (s + m - ar - fox - herb CHARGE : s 1/2 s 2/4 avec pépins - apyrène s 36 s 4f JUS : (inc) - coloré

Brayades (Ja DESIGNATION CLOS VI PLANCHE & RANG A souche 3 Vigueur: 3,5 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 5 8-71 Date de Maturité : 30,8-7 Pourriture : 0 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 0 avec pépins - apyrène 84 0 inc./- coloré s5 7

Brayades DESIGNATION CLOS VI PLANCHE 2 RANG A Souche 3 Vigueur : 2 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M C Millerandage : 0 Date de Véraison : 9-8-72 Date de Maturité : 4.9.72 Pourriture : GRAPPE : G - M P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P MAL JHXAH disc. - (sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 s2 s3 s4 s5 6 avec pépins - apyrène JUS : (inc.) - coloré

Année / 1918
Emplacement ... II. 2A3 .... Désignation ... Paraylades

	Nombre total	Dates					
		20.3	1	1	!		
1 5	!	!	!	1	!	!	
2 }	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1	1	1	1	
3	1 2	2 1	1	1	1	1	
4 }	!	!!!	į	1 .	1	!	
5	! 2.	2 1!	i	1	1	. 1	

Dle 20.3.68 -4

Année: 1970 VI 2 A 3 Désignation / Brayades

1	! Nombre ! Total	DATES					
!	! d'yeux	! 18:3	23,3	26.3	. !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
1 1	17	!		!!!!	!	1	
! 2	17	!!!!			!		
1 3	14	U	0	12,1	•	!!!!	
1 4	13	2 🕰		2.	. !		
5	14	0	1	2,	:	1 1	
The same and the	*** West State Sta		to Sale Annual State March Sales (1977)	n 6 26.3.7	0 _1		

Année: 1971.

Emplacement ... VI. 2, A3 ..... Désignation / ... Brayades ....

!!!	! Nombre !! Total !		Total State State State Service Service	DATES		
!	1	! d'yeux!!	29.3	1 2.4	1 . 1	[
!	1 7	!!!!!!	,	1 1	!!!!!!!!!!!!	1
!	2	! (		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		1
1	3	6	2	4 4		1
1 7	4	1		!!!!!	371 (+1)	:
!	5	14	1	3	Dle 31.3.11 +3	1

0

Designation :

Brayades

Clos II Planche 2 Côte H Rang 3 Souche 1 3 4 5

## (A) BOURGEOUNE ENT.

#### Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzees 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 91

## (D) JEUNES FEUILLES DU FLUE.

étolées 7 - en souttière 8 - autres 9.

- 43 Slabres 4 sateuses 5 veloutées 6 aranéeuses ()
  duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche O fouves ou rousses 1 cardinues 3 à pliges bronà liser, cirmine 3 - cuivres 4 - jaunes 5 - à pliges bronzes 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachée est à lisere carmine, la couleur de la se et de la se feuille detachées sere notée.

Vidal 2/5/66

1

Nº ordre

Désignation :

Brayaves

Clos J Planche 2 côté H rang 3 souche I 2 6) 4 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Idmbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7

à limbe plan I en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronze 7

  vert 8 autre 9.
- 43 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 du duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

# (F) RATEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux (8)- côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
  - entièrement I partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Palvo 1967

Désignation :

Braydes

Emplacement: II 2 A 3 4.5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 🕟 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

52 - vrille : verto O- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (.)

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Brayades

Désignation :

VI 2A3 A15

Emplacement :

#### FEUILLE ADULTE.

colonno 34 petite 1 - noyenne (2)- grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. Face inférioure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux (Libuveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - fincment bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Mervures: Face supérioure: verte 0 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge Bentièrement rouge 4. Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 0 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 vert plombé 4 - autro 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonnoux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. Calvo 69

Emplacement : Désignation :

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 / long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

# BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3)-Potito 4 - très potito 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 2 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovorde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant O- non persistant 2.
- 29 A section transversalo: régulière 3)- irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A poau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnuo 6 juteuso (7)- molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6;
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9;
- 32 A bourrelet évident (1 ) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6. 32 A pinceau : coloré 6 non coloré 9
- 33 Do séparation facile (égrenouse) ( difficile 2.

Calvo 69

DEHONINATION: III 2 A 3 A 5

### SARMENT DE VIGHE

: long (1) moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lonticelles (1), résistante se Ecorce détachant en m lames (2)) Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : ..... S..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7) autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit () large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : D	ésignation: Brayades par eneur
Origine :	
Emplacement : VI. & A3 Vac.	
8 - Angle des nervures	. 1 - (2) - (3)
9-L1/L	. (1) - 2 - 3.
10 - L <sub>2</sub> /L	. (1) - (2)
ll - Lobes	. 1 -(3) -(5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	. 0 - (1) - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.)	. (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	. 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme	. # - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	. 1 - (2)- (3)
19 - Base nerv. (car on dec.)	. 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L, L',	. (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P	. 1 - 2 - (3) - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral	supérieur :
Direction	
Forme	: 4 - 5
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.
	Domergue 69